

I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO
Via San Gaetano 24 – 36066 Sandrigo (Vi)
Tel. 0444/756492

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI:

- **N. 2 POSTI DI “INFERMIERE” A TEMPO PIENO**
- **N. 1 POSTO DI “INFERMIERE” A TEMPO PARZIALE per 24 ore settimanali E INDETERMINATO (CCNL FUNZIONI LOCALI – cat. C1) .**

AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 33/2013, SI PUBBLICANO LE TRACCE DELLA PROVA SCRITTA ESTRATTE E NON ESTRATTE NELLA GIORNATA DEL 05/11/2020

TRACCIA N° 1

| | |
|----------------------------------|---|
| D1 | La rianimazione cardio-polmonare non si deve iniziare quando la persona |
| 1) è anziana (supera i 75 anni) | <input type="checkbox"/> |
| 2) presenta respiro sporadico | <input type="checkbox"/> |
| 3) presenta un'emorragia ingente | <input type="checkbox"/> |
| 4) non è cosciente | <input type="checkbox"/> |

| | |
|-----------|--|
| D2 | Il PH del succo gastrico è compreso tra: |
| 1) 1 – 2 | <input type="checkbox"/> |
| 2) 4 - 5 | <input type="checkbox"/> |
| 3) 5 – 6 | <input type="checkbox"/> |
| 4) 7 – 8 | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|---|
| D3 | Un paziente affetto da epatite cronica si deve alimentare con |
| 1) eliminazione totale di ogni tipo di bevanda alcolica | <input type="checkbox"/> |
| 2) eliminazione totale della quota lipidica | <input type="checkbox"/> |
| 3) abbondanza di carboidrati e proteine | <input type="checkbox"/> |
| 4) drastica riduzione della quota glucidica | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|------------------------------|
| D4 | Il bilancio idrico consiste: |
| 1) nella valutazione della diuresi oraria | <input type="checkbox"/> |
| 2) nella valutazione dei liquidi introdotti per via endovenosa ed eliminati per via urinaria | <input type="checkbox"/> |
| 3) nella valutazione dei liquidi introdotti ed eliminati | <input type="checkbox"/> |
| 4) nel calcolo dei liquidi somministrati | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| D5 | L'afasia è: |
| 1) un disturbo del linguaggio causato da una lesione a carico delle aree cerebrali deputate alla sua elaborazione | <input type="checkbox"/> |
| 2) disturbo del linguaggio caratterizzato dalla difficoltà nell'articolare le parole | <input type="checkbox"/> |
| 3) incapacità di compiere gesti coordinati e diretti a un determinato fine | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--------------|--|
| D6 | Lavaggio delle mani: l'OMS individua quanti momenti per prevenire le malattie infettive: |
| 1) 4 momenti | <input type="checkbox"/> |
| 2) 5 momenti | <input type="checkbox"/> |
| 3) 6 momenti | <input type="checkbox"/> |
| 4) 7 momenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| D7 | Le indicazioni per le iniezioni sottocutanee sono: |
| 1) farmaci con lento assorbimento | <input type="checkbox"/> |
| 2) testare un antibiotico | <input type="checkbox"/> |
| 3) test cutaneo per antigene | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| D8 | La disuria è: |
| 1) presenza di sangue nelle urine | <input type="checkbox"/> |
| 2) presenza di leucociti nelle urine | <input type="checkbox"/> |
| 3) difficoltà di mingere | <input type="checkbox"/> |
| 4) difficoltà | <input type="checkbox"/> |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| D9 | Che cosa significa paraplegia: |
| 1) paralisi dei quattro arti | <input type="checkbox"/> |
| 2) paralisi delle braccia | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| D10 | Il fecaloma è: |
| 1) formazione di feci dure all'interno dell'intestino | <input type="checkbox"/> |
| 2) ricerca nelle feci di microrganismi | <input type="checkbox"/> |

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 3) paralisi degli arti inferiori | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| D11 La diuresi è: | |
| 1) la quantità di urine emessa al mattino | <input type="checkbox"/> |
| 2) il volume di urine emesso nelle 24 ore | <input type="checkbox"/> |
| 3) il volume di urine emesso nelle 12 ore | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D13 Le conseguenze dell'ictus si manifestano con: | |
| 1) disturbi esclusivamente motori | <input type="checkbox"/> |
| 2) disturbi motori, sensitivi, cognitivi | <input type="checkbox"/> |
| 3) disturbi motori, sensitivi e raramente cognitivi | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D15 Il glaucoma consiste in: | |
| 1) infezione di origine virale | <input type="checkbox"/> |
| 2) una malattia contagiosa | <input type="checkbox"/> |
| 3) una malattia che colpisce il nervo ottico | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D17 Quali sono i DPI da utilizzare nell'esecuzione di tampone naso-faringeo per Covid-19: | |
| 1) mascherina chirurgica | <input type="checkbox"/> |
| 2) mascherina di comunità, guanti in vinile, protezione facciale | <input type="checkbox"/> |
| 3) mascherina FFP2 o FFP3, guanti in nitrile, camice impermeabile, protezione facciale | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D19 La posizione prona è indicata per: | |
| 1) favorire la respirazione | <input type="checkbox"/> |
| 2) pazienti con malattie della pelle | <input type="checkbox"/> |
| 3) dare comodità alleviando pressione sulle prominenze ossee | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D21 In una persona con ileostomia le feci: | |
| 1) vengono emesse solo se si effettuano irrigazioni ad intervalli di 12-24 ore | <input type="checkbox"/> |
| 2) presentano consistenza liquida con elevato contenuto enzimatico | <input type="checkbox"/> |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 3) un tratto dell'intestino tenue | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D12 La consegna è: | |
| 1) forma di comunicazione scritta utile alla continuità dell'assistenza e non solo | <input type="checkbox"/> |
| 2) sistema veloce di passaggio informazioni tra il personale dei vari turni | <input type="checkbox"/> |
| 3) semplice promemoria | <input type="checkbox"/> |
| 4) strumento utile per evitare errori assistenziali | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| D14 L'alimentazione per via enterale è: | |
| 1) alimentazione artificiale tramite un sondino | <input type="checkbox"/> |
| 2) alimentazione artificiale per via venosa | <input type="checkbox"/> |
| 3) regime alimentare ipocalorico | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| D16 Cosa sono i DPI: | |
| 1) dispositivi di protezione individuale | <input type="checkbox"/> |
| 2) tipologie di controllo dei dispositivi | <input type="checkbox"/> |
| 3) norme sanitarie sulla sicurezza dei lavoratori | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| D18 La terapia sublinguale è somministrata quando: | |
| 1) il paziente è collaborante e cosciente | <input type="checkbox"/> |
| 2) la quantità di farmaco è molto limitata e non è necessario che il paziente sia cosciente | <input type="checkbox"/> |
| 3) si vuole allungare il tempo di assorbimento del farmaco | <input type="checkbox"/> |
| 4) il paziente ha chiesto questa modalità di somministrazione della terapia | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D20 Che cos'è la lesione da decubito | |
| 1) una soluzione di continuo della cute | <input type="checkbox"/> |
| 2) una malattia degenerativa della cute | <input type="checkbox"/> |
| 3) una alterazione cutanea di origine organica | <input type="checkbox"/> |
| 4) una degenerazione della cute ad eziologia sconosciuta | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D22 Il codice deontologico dell'infermiere è un insieme di: | |
| 1) norme di comportamento emanate dallo Stato | <input type="checkbox"/> |
| 2) regole dettagliate formulate da SSN che regolano in ogni situazione il comportamento del professionista | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| 3) presentano consistenza normale anche se non sempre sono formate | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| 3) valori e contenuti che la professione si è autonomamente data | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---------------|---|
| D23 | La manovra di GAS (guardare, ascoltare, sentire) finalizzata alla valutazione della presenza di attività respiratoria deve protrarsi per: |
| 1) 5 secondi | <input type="checkbox"/> |
| 2) 10 secondi | <input type="checkbox"/> |
| 3) 15 secondi | <input type="checkbox"/> |
| 4) 20 secondi | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| D24 | L'aprassia è: |
| 1) un disturbo del linguaggio causato da una lesione a carico delle aree cerebrali deputate alla sua elaborazione | <input type="checkbox"/> |
| 2) disturbo del linguaggio caratterizzato dalla difficoltà nell'articolare le parole | <input type="checkbox"/> |
| 3) incapacità di compiere gesti coordinati e diretti a un determinato fine | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| D25 | L'O.M.S. è l'organizzazione |
| 1) del ministero della salute | <input type="checkbox"/> |
| 2) mondiale sociale | <input type="checkbox"/> |
| 3) mondiale della sanità | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

Il Candidato descriva sinteticamente la modalità operativa/procedura per il posizionamento di un sondino naso gastrico in paziente anziano non autosufficiente.

TRACCIA N° 2

| | |
|----------------------------------|---|
| D1 | La rianimazione cardio-polmonare non si deve iniziare quando la persona |
| 1) è anziana (supera i 75 anni) | <input type="checkbox"/> |
| 2) presenta respiro sporadico | <input type="checkbox"/> |
| 3) presenta un'emorragia ingente | <input type="checkbox"/> |
| 4) non è cosciente | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|---|
| D3 | Un paziente affetto da epatite cronica si deve alimentare con |
| 1) eliminazione totale di ogni tipo di bevanda alcolica | <input type="checkbox"/> |
| 2) eliminazione totale della quota lipidica | <input type="checkbox"/> |
| 3) abbondanza di carboidrati e proteine | <input type="checkbox"/> |
| 4) drastica riduzione della quota glucidica | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| D5 | L'afasia è: |
| 1) un disturbo del linguaggio causato da una lesione a carico delle aree cerebrali deputate alla sua elaborazione | <input type="checkbox"/> |
| 2) disturbo del linguaggio caratterizzato dalla difficoltà nell'articolare le parole | <input type="checkbox"/> |
| 3) incapacità di compiere gesti coordinati e diretti a un determinato fine | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| D7 | Le indicazioni per le iniezioni sottocutanee sono: |
| 1) farmaci con lento assorbimento | <input type="checkbox"/> |
| 2) testare un antibiotico | <input type="checkbox"/> |
| 3) test cutaneo per antigene | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| D9 | Che cosa significa paraplegia: |
| 1) paralisi dei quattro arti | <input type="checkbox"/> |
| 2) paralisi delle braccia | <input type="checkbox"/> |
| 3) paralisi degli arti inferiori | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| D11 | La diuresi è: |
| 1) la quantità di urine emessa al mattino | <input type="checkbox"/> |
| 2) il volume di urine emesso nelle 24 ore | <input type="checkbox"/> |
| 3) il volume di urine emesso nelle 12 ore | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|------------|---|
| D13 | Le conseguenze dell'ictus si manifestano con: |
|------------|---|

| | |
|-----------|--|
| D2 | Il PH del succo gastrico è compreso tra: |
| 1) 1 - 2 | <input type="checkbox"/> |
| 2) 4 - 5 | <input type="checkbox"/> |
| 3) 5 - 6 | <input type="checkbox"/> |
| 4) 7 - 8 | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|------------------------------|
| D4 | Il bilancio idrico consiste: |
| 1) nella valutazione della diuresi oraria | <input type="checkbox"/> |
| 2) nella valutazione dei liquidi introdotti per via endovenosa ed eliminati per via urinaria | <input type="checkbox"/> |
| 3) nella valutazione dei liquidi introdotti ed eliminati | <input type="checkbox"/> |
| 4) nel calcolo dei liquidi somministrati | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--------------|--|
| D6 | Lavaggio delle mani: l'OMS individua quanti momenti per prevenire le malattie infettive: |
| 1) 4 momenti | <input type="checkbox"/> |
| 2) 5 momenti | <input type="checkbox"/> |
| 3) 6 momenti | <input type="checkbox"/> |
| 4) 7 momenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| D8 | La disuria è: |
| 1) presenza di sangue nelle urine | <input type="checkbox"/> |
| 2) presenza di leucociti nelle urine | <input type="checkbox"/> |
| 3) difficoltà di mangiare | <input type="checkbox"/> |
| 4) difficoltà | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| D10 | Il fecaloma è: |
| 1) formazione di feci dure all'interno dell'intestino | <input type="checkbox"/> |
| 2) ricerca nelle feci di microrganismi | <input type="checkbox"/> |
| 3) un tratto dell'intestino tenue | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D12 | La consegna è: |
| 1) forma di comunicazione scritta utile alla continuità dell'assistenza e non solo | <input type="checkbox"/> |
| 2) sistema veloce di passaggio informazioni tra il personale dei vari turni | <input type="checkbox"/> |
| 3) semplice promemoria | <input type="checkbox"/> |
| 4) strumento utile per evitare errori assistenziali | <input type="checkbox"/> |

| | |
|------------|-------------------------------------|
| D14 | L'alimentazione per via enterale è: |
|------------|-------------------------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| 1) disturbi esclusivamente motori | <input type="checkbox"/> |
| 2) disturbi motori, sensitivi, cognitivi | <input type="checkbox"/> |
| 3) disturbi motori, sensitivi e raramente cognitivi | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| 1) alimentazione artificiale tramite un sondino | <input type="checkbox"/> |
| 2) alimentazione artificiale per via venosa | <input type="checkbox"/> |
| 3) regime alimentare ipocalorico | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D15 Il glaucoma consiste in: | |
| 1) infezione di origine virale | <input type="checkbox"/> |
| 2) una malattia contagiosa | <input type="checkbox"/> |
| 3) una malattia che colpisce il nervo ottico | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| D16 Cosa sono i DPI: | |
| 2) dispositivi di protezione individuale | <input type="checkbox"/> |
| 2) tipologie di controllo dei dispositivi | <input type="checkbox"/> |
| 3) norme sanitarie sulla sicurezza dei lavoratori | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D17 Quali sono i DPI da utilizzare nell'esecuzione di tampone naso-faringeo per Covid-19: | |
| 1) mascherina chirurgica | <input type="checkbox"/> |
| 2) mascherina di comunità, guanti in vinile, protezione facciale | <input type="checkbox"/> |
| 3) mascherina FFP2 o FFP3, guanti in nitrile, camice impermeabile, protezione facciale | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| D18 La terapia sublinguale è somministrata quando: | |
| 1) il paziente è collaborante e cosciente | <input type="checkbox"/> |
| 2) la quantità di farmaco è molto limitata e non è necessario che il paziente sia cosciente | <input type="checkbox"/> |
| 3) si vuole allungare il tempo di assorbimento del farmaco | <input type="checkbox"/> |
| 4) il paziente ha chiesto questa modalità di somministrazione della terapia | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D19 La posizione prona è indicata per: | |
| 1) favorire la respirazione | <input type="checkbox"/> |
| 2) pazienti con malattie della pelle | <input type="checkbox"/> |
| 3) dare comodità alleviando pressione sulle prominenze ossee | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D20 Che cos'è la lesione da decubito | |
| 1) una soluzione di continuo della cute | <input type="checkbox"/> |
| 2) una malattia degenerativa della cute | <input type="checkbox"/> |
| 3) una alterazione cutanea di origine organica | <input type="checkbox"/> |
| 4) una degenerazione della cute ad eziologia sconosciuta | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D21 In una persona con ileostomia le feci: | |
| 1) vengono emesse solo se si effettuano irrigazioni ad intervalli di 12-24 ore | <input type="checkbox"/> |
| 2) presentano consistenza liquida con elevato contenuto enzimatico | <input type="checkbox"/> |
| 3) presentano consistenza normale anche se non sempre sono formate | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D22 Il codice deontologico dell'infermiere è un insieme di: | |
| 1) norme di comportamento emanate dallo Stato | <input type="checkbox"/> |
| 2) regole dettagliate formulate da SSN che regolano in ogni situazione il comportamento del professionista | <input type="checkbox"/> |
| 3) valori e contenuti che la professione si è autonomamente data | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| D23 Nell'alimentazione di un soggetto diabetico bisogna: | |
| 1) verificare l'assunzione dell'intero pasto | <input type="checkbox"/> |
| 2) registrare la quantità di liquidi assunti nelle 24 ore | <input type="checkbox"/> |
| 3) somministrare solo tre pasti al giorno | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D24 L'eccessiva macerazione cutanea è un fattore che favorisce: | |
| 1) le lesioni da compressione | <input type="checkbox"/> |
| 2) l'infezione da candida | <input type="checkbox"/> |
| 3) gli ematomi | <input type="checkbox"/> |
| 4) il prurito | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| D25 | Le fibre sono contenute: |
| 1) nella frutta, nei legumi, nei cereali, negli ortaggi | <input type="checkbox"/> |
| 2) nei cereali, nei legumi, nella carne, nelle uova | <input type="checkbox"/> |
| 3) nei legumi, negli ortaggi, nei formaggi, nel pesce | <input type="checkbox"/> |
| 4) nei legumi, nella carne, nei cereali, negli ortaggi | <input type="checkbox"/> |

Il Candidato descriva sinteticamente le modalità di esecuzione dell'aspirazione endotracheale in paziente anziano non autosufficiente.

TRACCIA N° 3

| | |
|-----------|---|
| D1 | La rianimazione cardio-polmonare non si deve iniziare quando la persona |
| 1) | è anziana (supera i 75 anni) <input type="checkbox"/> |
| 2) | presenta respiro sporadico <input type="checkbox"/> |
| 3) | presenta un'emorragia ingente <input type="checkbox"/> |
| 4) | non è cosciente <input type="checkbox"/> |

| | |
|-----------|---|
| D3 | Un paziente affetto da epatite cronica si deve alimentare con |
| 1) | eliminazione totale di ogni tipo di bevanda alcolica <input type="checkbox"/> |
| 2) | eliminazione totale della quota lipidica <input type="checkbox"/> |
| 3) | abbondanza di carboidrati e proteine <input type="checkbox"/> |
| 4) | drastica riduzione della quota glucidica <input type="checkbox"/> |

| | |
|-----------|---|
| D5 | L'afasia è: |
| 1) | un disturbo del linguaggio causato da una lesione a carico delle aree cerebrali deputate alla sua elaborazione <input type="checkbox"/> |
| 2) | disturbo del linguaggio caratterizzato dalla difficoltà nell'articolare le parole <input type="checkbox"/> |
| 3) | incapacità di compiere gesti coordinati e diretti a un determinato fine <input type="checkbox"/> |
| 4) | nessuna delle precedenti <input type="checkbox"/> |

| | |
|-----------|---|
| D7 | Le indicazioni per le iniezioni sottocutanee sono: |
| 1) | farmaci con lento assorbimento <input type="checkbox"/> |
| 2) | testare un antibiotico <input type="checkbox"/> |
| 3) | test cutaneo per antigene <input type="checkbox"/> |
| 4) | nessuna delle precedenti <input type="checkbox"/> |

| | |
|-----------|--|
| D9 | Che cosa significa paraplegia: |
| 1) | paralisi dei quattro arti <input type="checkbox"/> |
| 2) | paralisi delle braccia <input type="checkbox"/> |
| 3) | paralisi degli arti inferiori <input type="checkbox"/> |
| 4) | nessuna delle precedenti <input type="checkbox"/> |

| | |
|------------|---|
| D11 | La diuresi è: |
| 1) | la quantità di urine emessa al mattino <input type="checkbox"/> |
| 2) | il volume di urine emesso nelle 24 ore <input type="checkbox"/> |
| 3) | il volume di urine emesso nelle 12 ore <input type="checkbox"/> |
| 4) | nessuna delle precedenti <input type="checkbox"/> |

| | |
|------------|---|
| D13 | Le conseguenze dell'ictus si manifestano con: |
|------------|---|

| | |
|-----------|--|
| D2 | Il PH del succo gastrico è compreso tra: |
| 1) | 1 - 2 <input type="checkbox"/> |
| 2) | 4 - 5 <input type="checkbox"/> |
| 3) | 5 - 6 <input type="checkbox"/> |
| 4) | 7 - 8 <input type="checkbox"/> |

| | |
|-----------|--|
| D4 | Il bilancio idrico consiste: |
| 1) | nella valutazione della diuresi oraria <input type="checkbox"/> |
| 2) | nella valutazione dei liquidi introdotti per via endovenosa ed eliminati per via urinaria <input type="checkbox"/> |
| 3) | nella valutazione dei liquidi introdotti ed eliminati <input type="checkbox"/> |
| 4) | nel calcolo dei liquidi somministrati <input type="checkbox"/> |

| | |
|-----------|--|
| D6 | Lavaggio delle mani: l'OMS individua quanti momenti per prevenire le malattie infettive: |
| 1) | 4 momenti <input type="checkbox"/> |
| 2) | 5 momenti <input type="checkbox"/> |
| 3) | 6 momenti <input type="checkbox"/> |
| 4) | 7 momenti <input type="checkbox"/> |

| | |
|-----------|--|
| D8 | La disuria è: |
| 1) | presenza di sangue nelle urine <input type="checkbox"/> |
| 2) | presenza di leucociti nelle urine <input type="checkbox"/> |
| 3) | difficoltà di mingere <input type="checkbox"/> |
| 4) | difficoltà <input type="checkbox"/> |

| | |
|------------|---|
| D10 | Il fecaloma è: |
| 1) | formazione di feci dure all'interno dell'intestino <input type="checkbox"/> |
| 2) | ricerca nelle feci di microrganismi <input type="checkbox"/> |
| 3) | un tratto dell'intestino tenue <input type="checkbox"/> |
| 4) | nessuna delle precedenti <input type="checkbox"/> |

| | |
|------------|--|
| D12 | La consegna è: |
| 1) | forma di comunicazione scritta utile alla continuità dell'assistenza e non solo <input type="checkbox"/> |
| 2) | sistema veloce di passaggio informazioni tra il personale dei vari turni <input type="checkbox"/> |
| 3) | semplice promemoria <input type="checkbox"/> |
| 4) | strumento utile per evitare errori assistenziali <input type="checkbox"/> |

| | |
|------------|-------------------------------------|
| D14 | L'alimentazione per via enterale è: |
|------------|-------------------------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| 1) disturbi esclusivamente motori | <input type="checkbox"/> |
| 2) disturbi motori, sensitivi, cognitivi | <input type="checkbox"/> |
| 3) disturbi motori, sensitivi e raramente cognitivi | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| 1) alimentazione artificiale tramite un sondino | <input type="checkbox"/> |
| 2) alimentazione artificiale per via venosa | <input type="checkbox"/> |
| 3) regime alimentare ipocalorico | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D15 Il glaucoma consiste in: | |
| 1) infezione di origine virale | <input type="checkbox"/> |
| 2) una malattia contagiosa | <input type="checkbox"/> |
| 3) una malattia che colpisce il nervo ottico | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| D16 Cosa sono i DPI: | |
| 3) dispositivi di protezione individuale | <input type="checkbox"/> |
| 2) tipologie di controllo dei dispositivi | <input type="checkbox"/> |
| 3) norme sanitarie sulla sicurezza dei lavoratori | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D17 Quali sono i DPI da utilizzare nell'esecuzione di tampone naso-faringeo per Covid-19: | |
| 1) mascherina chirurgica | <input type="checkbox"/> |
| 2) mascherina di comunità, guanti in vinile, protezione facciale | <input type="checkbox"/> |
| 3) mascherina FFP2 o FFP3, guanti in nitrile, camice impermeabile, protezione facciale | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| D18 La terapia sublinguale è somministrata quando: | |
| 1) il paziente è collaborante e cosciente | <input type="checkbox"/> |
| 2) la quantità di farmaco è molto limitata e non è necessario che il paziente sia cosciente | <input type="checkbox"/> |
| 3) si vuole allungare il tempo di assorbimento del farmaco | <input type="checkbox"/> |
| 4) il paziente ha chiesto questa modalità di somministrazione della terapia | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D19 La posizione prona è indicata per: | |
| 1) favorire la respirazione | <input type="checkbox"/> |
| 2) pazienti con malattie della pelle | <input type="checkbox"/> |
| 3) dare comodità alleviando pressione sulle prominenze ossee | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D20 Che cos'è la lesione da decubito | |
| 1) una soluzione di continuo della cute | <input type="checkbox"/> |
| 2) una malattia degenerativa della cute | <input type="checkbox"/> |
| 3) una alterazione cutanea di origine organica | <input type="checkbox"/> |
| 4) una degenerazione della cute ad eziologia sconosciuta | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D21 In una persona con ileostomia le feci: | |
| 1) vengono emesse solo se si effettuano irrigazioni ad intervalli di 12-24 ore | <input type="checkbox"/> |
| 2) presentano consistenza liquida con elevato contenuto enzimatico | <input type="checkbox"/> |
| 3) presentano consistenza normale anche se non sempre sono formate | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D22 Il codice deontologico dell'infermiere è un insieme di: | |
| 1) norme di comportamento emanate dallo Stato | <input type="checkbox"/> |
| 2) regole dettagliate formulate da SSN che regolano in ogni situazione il comportamento del professionista | <input type="checkbox"/> |
| 3) valori e contenuti che la professione si è autonomamente data | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| D23 Nei pazienti operati di protesi d'anca bisogna evitare: | |
| 1) la flessione della gamba | <input type="checkbox"/> |
| 2) la posizione semiseduta | <input type="checkbox"/> |
| 3) l'incrocio degli arti inferiori | <input type="checkbox"/> |
| 4) nessuna delle precedenti | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| D24 I rifiuti taglienti si smaltiscono: | |
| 1) in contenitore rigido posto successivamente nel sacco dei rifiuti speciali | <input type="checkbox"/> |
| 2) in contenitore rigido posto successivamente nel sacco dei rifiuti urbani | <input type="checkbox"/> |
| 3) direttamente nel sacco dei rifiuti speciali | <input type="checkbox"/> |
| 4) nei contenitori dei rifiuti tossici e nocivi | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--|
| D25 | Al paziente con sondino naso-gastrico: |
| 1) si deve far assumere acqua e cibo solo attraverso il sondino | <input type="checkbox"/> |
| 2) si deve far assumere il cibo solo attraverso il sondino | <input type="checkbox"/> |
| 3) si può far assumere acqua anche per os | <input type="checkbox"/> |
| 4) si può far assumere cibo e acqua sia con il sondino sia per os | <input type="checkbox"/> |

Il Candidato descriva sinteticamente le indicazioni operative COVID-19 da seguire nel caso di paziente presente in struttura con insorgenza improvvisa di sintomi quali: febbre, tosse, difficoltà respiratoria.



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
 Alfonsina dott.ssa Pozzan